



# MACO

## Accessories

**Accessories**  
*Aufnahmezubehör*  
Patient Positioning  
*Patientenlagerung*



**Lead Markers**  
**Bleizeichen**

Nickel plated lead markers based on a white plastic support.  
Height of letters 15 mm.

*Vernickelte Bleizeichen auf einem weißen Kunststoffträger. Buchstabenhöhe von 15 mm.*

**Lead Markers DeLuxe**  
**Bleizeichen DeLuxe**

Made from acryl glass with inserted lead letters.  
Height of letters 5 mm.  
Height of L + R as well as D + G 7,5 mm.

*Gefertigt aus Acrylglas mit eingelassenen Bleibuchstaben. Buchstabenhöhe von 5 mm. L + R sowie D + G haben eine Höhe von 7,5 mm.*

**Clip Marker L+R**  
**Clip Marker L+R**

Made from stainless steel. To be clipped onto the cassette. Both L and R on one single clip.

*Gefertigt aus Edelstahl. Zum Aufklippen auf die Kassette. Jeweils ein L und R auf einem Clip.*

AP method / a.-p. Methode.....260201  
PA method / p.-a. Methode.....260202

	<b>Lead Markers</b> <b>Bleizeichen</b>	<b>Lead Markers DeLuxe</b> <b>Bleizeichen DeLuxe</b>
Set / Satz A - Z	260001	260101
Set / Satz 0 - 9	260002	260102
Set / Satz L + R	260003	260103
Set / Satz D + G	260004	260104
Holder / Aufsteckschiene	260005	260105


**Lead Markers Set**  
**Bleizeichensatz**

Comprising of one set each: A-Z, 0-9 and L+R, one holder, as well as one storage box.

*Bestehend aus je einem Satz: A-Z, 0-9 und L+R, einer Aufsteckschiene sowie einem Behälter.*

Lead Markers  
Bleizeichen .....260010  
DeLuxe.....260110





**Radiopaque Legends.....261000**  
**Aufbelichtungsschablonen**

Made from acryl glass with inserted lead letters. Height of letters 5 mm. Inscription as per request.

*Gefertigt aus Acrylglas mit eingelassenen Bleibuchstaben. Buchstabenhöhe von 5 mm. Beschriftung nach Wunsch.*

**X-Ray Ruler.....263100**  
**Röntgenlineal**

Made from flexible plastics. Radiopaque scale in 1 mm graduation. Length of 50 cm.

*Hergestellt aus flexiblem Kunststoff. Röntgensichtbare Skala in 1 mm Unterteilung. Länge von 50 cm.*

**Set of 10 - English.....261010**  
**10er Satz - englisch**

Comprising of:  
 Bestehend aus:

- AFTER EVACUATION + CONTROL +**
- ERECT + EXPIRATION + INSPIRATION +**
- PORTABLE + PRONE + POST MICTURTION +**
- POST REDUCTION + SUPINE**

**I.V.P Clock**  
**Röntgenuhr**

Made from acryl glass. Radiopaque scale from 0 - 60 minutes. With an adjustable hand.

*Gefertigt aus Acrylglas. Röntgensichtbare Skala von 0 - 60 Min. Mit einstellbarem Zeiger.*

Without Magnet .....262006  
 Ohne Magnet

With Magnet .....262106  
 Mit Magnet

**Angle Meter**  
**Goniometer**

For measurements of joints and angles on X-ray images. Made from transparent plastics. Two individual scales of total 360°.

*Zum Ausmessen von Gelenken und Winkeln auf Röntgenaufnahmen. Gefertigt aus transparentem Kunststoff. Mit zwei Skalen von total 360°*

Angle Meter - 21 x 5 cm .....265010  
 Goniometer

Finger Angle Meter - For small joints .....265011  
 Finger Goniometer - Für kleine Gelenke



**MACO Cassette** .....300000 series

**Kassette**

Medical cassette made from powder coated rigid aluminium. Solid construction in a modern design. Comfortable handling by safety push-type locking mechanism. Spring inserts for an easy opening of the cassette. Lid inserted with lead and foam pad. Excellent film-screen contact for highest image quality. With memo-clip.

*Medizinische Kassette gefertigt aus pulverlack-beschichtetem Aluminium. Stabile Konstruktion in modernem Design. Komfortable Handhabung durch Sicherheits-Clipverschlüsse. Feder-einsätze erleichtern das Öffnen der Kassette. Blei- und Schaumstoffeinlage im Deckel. Exzellenter Film-Folien-Kontakt für beste Aufnahmequalität. Mit Memo-Clip.*



**MACO ID Cassette** .....310000 series

**ID-Fensterkassette**

Same as MACO cassette, but with ID-window (US-type C1) for daylight ID-cameras. Data field of 26 x 76 mm.

*Ausführung wie MACO Kassette, jedoch mit ID-Fenster (US-Typ C1) für Tageslicht-Aufbelichtungs-kameras. Datenfeld 26 x 76 mm.*

Other cassettes see catalogue part B  
Für weitere Kassetten siehe Katalogteil B

**Pelvimeter** .....265100

**Pelvimeter**

Made from radioluscent white plastics. Its radiopaque measuring scales can be easily fixed in several positions from horizontal to vertical.

Length of scales: 20 cm.

*Gefertigt aus strahlendurchlässigem, weißem Kunststoff. Die röntgensichtbaren Skalen können in verschiedenen Positionen von horizontal bis vertikal ausgerichtet werden.*

*Länge der Skalen: 20 cm.*



Not available any more.  
*Nicht mehr verfügbar.*

**Rollbord®** .....742000

Patient transport devic. Foldable light weight sliding board. For a comfortable, careful and safe patients transfer. Suitable for radiology, operating theatre, intensive care, special wards. Anti-bacteriologic, anti-fungic, flame retardant, with security endings. Skin friendly coating and easy to clean. Dimensions of 180 x 50 cm.

*Patientenumlagerungshilfe. Faltbares leichtes Gleitbrett. Zur komfortablen, schonenden und sicheren Patientenumlagerung. Verwendbar in der Radiologie, OP-Bereich, Intensivpflege und Fachstationen. Antibakteriell, feuerhemmend mit abgerundeten Ecken. Hautfreundliche Beschichtung zur einfachen Reinigung. Maße von 180 x 50 cm.*



**Positioning Pads**

**Lagerungshilfen**

For a comfortable, careful and safe positioning of the patient. Extremely pleasant to the skin. Made from soft radioluscent foam material with special coating for an easy cleaning and disinfection.

*Zur einfachen, schonenden und sicheren Lagerung des Patienten. Sehr hautfreundlich. Gefertigt aus weichem, strahlendurchlässigen Schaumstoff mit Spezialbeschichtung zur einfachen Reinigung und Desinfektion.*



**Standard Set.....730100**

**Standard Set**

Set of 10 pcs. positioning pads in 7 different sizes. Including a storage case. Comprising of:

*Satz aus 10 Lagerungshilfen in 7 verschiedenen Formen. Inklusive eines Aufbewahrungskoffers. Bestehend aus:*

1 rectangle	1 Rechteck	18 x 24 x 5 cm
2 wedges	2 Keile	18 x 24 x 12 cm
2 wedges	2 Keile	18 x 24 x 7 cm
2 wedges	2 Keile	18 x 10 x 5 cm
1 round plate	1 Rundplatte	Ø 22 x 5 cm
1 ring plate	1 Ringplatte	Ø 22/8 x 5 cm
1 roll	1 Rolle	Ø 10 x 25 cm

**X-Ray Mattress  
Röntgenschauflage**

Made from soft radioluscent foam material. An artificial leather cover allows an easy cleaning and disinfection. With longitudinal center marking.

*Gefertigt aus weichem, strahlendurchlässigem Schaumstoff. Ein Kunstlederbezug ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion. Mit Mittellängsstrich.*

180 x 60 x 3 cm.....	732186
200 x 60 x 3 cm.....	732206
240 x 60 x 3 cm.....	732246

**Children Positioner**

**Kinder Lagerungshilfe**

Supporting aid for a comfortable, careful and safe fixation in supine position.

*Lagerungshilfe zur komfortablen, schonenden und sicheren Lagerung in Rückenlage.*

Baby / Babies.....	730210
Infant / Kinder .....	730220



**Head Supports**

**Kopfunterlage**

Occipital head support in supine position  
*Hinterkopfunterlage*

Face support in prone position  
*Kopfunterlage Bauchlage*

Head support in lateral position  
*Kopfunterlage Seitenlage*

Adults Erwachsene	Children Kinder
----------------------	--------------------

730310	730311
--------	--------

730320	730321
--------	--------

730330	730331
--------	--------



**Sand Bags**

**Sandsäcke**

For a comfortable, careful and safe positioning of the patient. Extremely pleasant to the skin. Sewed white durable vinyl bags for an easy cleaning and disinfection. Filled with fine cleaned quartz sand.

*Zur einfachen, schonenden und sicheren Lagerung des Patienten. Sehr hautfreundlich. Gefertigt aus stabil vernähten, weißen Kunststoffsäcken zur einfachen Reinigung und Desinfektion. Gefüllt mit feinem, gereinigtem Quarzsand.*

Dimensions Maße	Weight Gewicht	Art. no.
10 x 20 cm	0,5 kg	731012
20 x 30 cm	2,5 kg	731023
30 x 30 cm	5,0 kg	731033
30 x 40 cm	7,0 kg	731034

### Cassette Holders

#### Kassetten-Stativ

#### Table Top Cassette Holder .....740000

##### Kassetten-Tischstativ

For ambulance or bedside X-rays. Solid metal construction. Adjustable height of the cassette position.

For cassettes up to 35 × 43 cm. Dimensions of 24 × 44 × 26 cm (w/h/d)

*Für Ambulanz- oder Bettaufnahmen. Stabile Metallkonstruktion. Kassettenhöhe einstellbar. Für Kassetten bis 35 × 43 cm. Maße von 24 × 44 × 26 cm (B/H/T)*



#### Knee Positioner .....741100

##### Knie-Haltevorrichtung

Special holding device for knee function images (patella - tangential) with an adjustable angle of 30° up to 90°. Quick, simple and comfortable standardized positioning of the knee. Adjustable cassette holder. Fixable gonad shield of 1,0 mm Pb.

*Spezielle Haltevorrichtung für Kniefunktionsaufnahmen (Patella - Tangential) mit einstellbarer Beugung von 30° bis 90°. Schnelle, einfache und bequeme Standard-Positionierung des Knies. Verstellbarer Kassettenhalter. Fixierbarer Gonadenschutz von 1,0 mm Pb.*



#### Wall Cassette Holder .....740100

##### Kassetten-Wandstativ

For upright patient examination. Made from chromium plated steel profiles. Adjustable height of the cassette position. For cassettes up to a length of 90 cm. Easy wall fixation.

Dimensions of 54 × 103 × 14 cm (w/h/d)

*Für Aufnahmen am stehenden Patienten. Gefertigt aus verchromten Stahlprofilen. Kassettenhöhe einstellbar. Für Kassetten bis zu einer Länge von 90 cm. Einfache Wandmontage.*

*Maße von 54 × 103 × 14 cm (B/H/T)*



#### Floor Cassette Holder .....740200

##### Kassetten-Bodenstativ

For upright patient examination. Made from chromium plated steel profiles. Solid heavy base plate with non slip rubber cover. Adjustable height of the cassette position. For cassettes up to a length of 120 cm. Free standing.

Dimensions of 56 × 206 × 49 cm (w/h/d)

*Für Aufnahmen am stehenden Patienten. Gefertigt aus verchromten Stahlprofilen. Standfeste Bodenplatte mit rutschfestem Belag. Kassettenhöhe einstellbar. Für Kassetten bis zu einer Länge von 120 cm. Freistehend.*

*Maße von 56 × 206 × 49 cm (B/H/T)*



#### PTI-Tripod .....741200

##### PTA-Stativ

Special holding device for joint images like knee (patella-tangential), foot, hip, elbow, shoulder etc. Universal adjustable angle. Quick, simple and comfortable standardized positioning of the joints. Adjustable cassette holder. Fixable gonad shield of 1,0 mm Pb.

*Spezielle Haltevorrichtung für Gelenkaufnahmen vom Knie (Patella-Tangential), Fußgelenk, Hüfte, Ellbogen, Schulter usw. Universell einstellbare Beugung. Schnelle, einfache und bequeme Positionierung der Gelenke. Verstellbarer Kassettenhalter. Fixierbarer Gonadenschutz von 1,0 mm Pb.*

